

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МКДОУ Детский
сад №3 «Солнышко»
_____ Копанова С.В.
Приказ 97-о от 12.11.2025 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад №3
«Солнышко» г. Лахденпохья
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Солнышко» г. Лахденпохья
- 1.2. Адрес объекта 186730 Республика Карелия г. Лахденпохья ул. Трубочева д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 __, 2 этажа с мансардой , __670,1__ кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); __ да, 2081__ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1938, дата последнего капитального ремонта 2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* __ - __, *капитального* __ - __
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно учредительных документов, краткое наименование) Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 «Солнышко» г. Лахденпохья (МКДОУ Детский сад №3 «Солнышко»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 186730 Республика Карелия г. Лахденпохья ул. Трубочева д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация Лахденпохского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 186730 Республика Карелия г. Лахденпохья ул. Советская д.7а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети в возрасте с 1,5 лет до 7 лет** , взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*) **инвалиды нарушения умственного развития**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____ 75 детей _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ____да_ - 1 реб.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

____близлежащие дома____,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ____нет____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ____500____ м

3.2.2. время движения (пешком) ____5____ мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _спуск и подъем в ГРУ к жилому дому.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДП-В

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДПВ
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступ ограничен_

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __ программы -нет

(в рамках исполнения федерального бюджета и регионального бюджета в рамках субсидии государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
__нет__

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -нет

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с Учредителем

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия
нет

(дата, наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта от "11" ноября 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности

г. Лахденпохья

"11" ноября 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Солнышко" г. Лахденпохья
- 1.2. Адрес объекта: 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Трубочева, д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание _1_, 2 этажа с мансардой, ____670,1____ кв. м;
 - часть здания _____этажей (или на _____этаже), _____кв. м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ____2081____ кв. м.
- 1.4. Год постройки здания ____1938____, последнего капитального ремонта -2010 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) _Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Солнышко" г. Лахденпохья _.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 186730, Республика Карелия, г. Лахденпохья, ул. Трубочева, д.1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Администрация Лахденпохского муниципального района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 186730 Республика Карелия г. Лахденпохья ул. Советская д.7а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)
образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети в возрасте с 1,5 лет до 7 лет**, , взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*)
инвалиды) нарушения умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____75 детей_____
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) ____да_ - 1 ре

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **отсутствует**

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **отсутствует**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м;

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; **нет**

3.2.4. перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет;

3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**;

3.2.6. перепады высоты на пути: **есть**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания.

п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
	с нарушениями зрения	ВНД
	с нарушениями слуха	ВНД
	с нарушениями умственного развития	ДП-В

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
	Вход (входы) в здание	ВНД
	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ВНД
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: Доступ ограничен.

Объект доступен частично избирательно. Центральный вход не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения, но имеются пандусы к крыльцу. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству невозможно провести, так как здание приспособленное. Тактильные средства (схема Брайля) имеется на первом этаже. Нет стоянки автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __нет ____
в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **-нет**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): требуется

4.4.1. согласование на комиссии _____

(наименование комиссии по координации деятельности в сфере

обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

согласование работ с отделом архитектуры и строительства.

4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **требуется.**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **требуется**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ____ нет _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на сайте Лахденпохского района

_____ МКДОУ Детский сад №3 "Солнышко" _____

(наименование сайта, портала)

Руководитель комиссии

Заведующий:

Копанова С.В. _____

Члены комиссии:

Заведующий хозяйством

Параева С.В. _____

Старший воспитатель

Ушанова Н.В. _____

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 638659264186898037567612618100491810558963417999

Владелец Копанова Светлана Васильевна

Действителен с 07.12.2023 по 06.12.2024